

## Test egzaminacyjny na Kartę Wspinacza

Imię i nazwisko: Data:  .  . 

Zaznacz poprawne odpowiedzi, wpisując w odpowiednią kratkę krzyżyk ☒. Nie wpisuj niczego w pola objęte podwójną linią ☐ — posłużą one egzaminatorowi do obliczenia sumy zdobytych punktów.

1. Do wspinaczki z dolną asekuracją nadaje się wyłącznie lina:

a. statyczna;

b. dynamiczna.

2. W trakcie wspinaczki z dolną asekuracją bezpieczeństwo zapewnia:

a. asekuracja jedną żyłą liny pojedynczej;

b. asekuracja jedną żyłą liny połówkowej;

c. asekuracja dwoma żyłami liny pojedynczej;

d. asekuracja dwoma żyłami liny połówkowej.

3. W trakcie wspinaczki z dolną asekuracją z dwutorowym prowadzeniem liny podczas wspinania w poszczególne punkty przelotowe można rozdzielać:

a. linę połówkową;

b. linę bliźniaczą.

4. Najlepszym węzłem do połączenia upręży z liną jest:

a. ósemka;

b. kluczka;

c. skrajny tatrzański.

5. Najlepszym węzłem do połączenia dwóch lin różnej grubości jest węzeł:

a. podwójny zderzakowy;

b. równoległy taśmowy.

6. Najlepszym węzłem do połączenia dwóch końców taśmy jest węzeł:

a. podwójny zderzakowy;

b. równoległy taśmowy.

7. Za bezpieczne można uznać stanowisko asekuracyjne składające się z:

a. z jednego atestowanego ringa;

b. z dwóch atestowanych ringów;

c. z trzech punktów pracujących niezależnie.

8. Która komenda jest poprawna?

a. „Ściągaj”.

b. „Ściągaj linę”.

c. „Ściągaj luz”.

9. Która z komend wydanych przez prowadzącego jest najważniejsza dla bezpieczeństwa całego zespołu?
- a. „Mam auto”.
- b. „Wybieram”.
- c. „Możesz iść” (lub „Chodź”).
10. Który z karabinków nadaje się do asekuracji za pomocą półwyblinki?
- a. Owalny zakręcany.
- b. Każdy zakręcany.
- c. Tylko karabinek HMS.
11. W trakcie asekuracji na górnym stanowisku należy:
- a. asekurować z przyrządu wpiętego w stanowisko asekuracyjne;
- b. asekurować z przyrządu wpiętego w uprząż.
12. Po przejściu wyciągu w trawersie należy ściągać linę biegnącą do partnera:
- a. z przyrządu wpiętego w stanowisko;
- b. z przyrządu wpiętego w uprząż.
13. Które przyrządy umożliwiają asekuracje dynamiczną?
- a. Kubek.
- b. Płytką.
- c. Gri-Gri.
14. Asekuracja dynamiczna jest zalecana:
- a. podczas wspinaczki nisko nad ziemią;
- b. podczas asekuracji z użyciem niepewnych punktów przelotowych,
15. Największe niebezpieczeństwo w trakcie zjazdu na linie stanowi:
- a. groźba wyrwania stanowiska zjazdowego;
- b. groźba ugodzenia kamieniem;
- c. groźba utraty kontroli nad przyrządem zjazdowym.
16. Czy zjazd z użyciem węzła HMS wpiętego do upręży za pośrednictwem długiej pętli jest bezpieczny?
- a. Tak.
- b. Nie.
17. W trakcie zjazdu na linie można zrezygnować z asekuracji z węzła zaciskowego:
- a. kiedy zjazd kończy się na ziemi;
- b. kiedy jesteśmy asekurowani dodatkową liną z góry;
- c. kiedy jesteśmy asekurowani przez partnera z dołu.
18. W trakcie poruszania się w kruchym terenie należy:
- a. używać kask ochronny;
- b. stosować dwutorowe prowadzenie liny;
- c. unikać wspinaczki siłowej.
19. Czy w trakcie asekuracji na wędkę można przełożyć linę bezpośrednio przez pętlę stanowiskową bez pośrednictwa karabinka?
- a. Tak.
- b. Nie.

20. Czy w trakcie asekuracji na wędkę należy zawiązać węzeł bezpieczeństwa na końcu liny?

a. Tak.

b. Nie.

Suma punktów:

---

podpis przewodniczącego komisji

podpis egzaminowanego